

Pomocný prostředek na ochranu rostlin.

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

Obchodní název pomocného prostředku: **Sufy**

Pomocný prostředek je určen na podporu zdravotního stavu proti mšicím ve všech plodinách.

Kategorie uživatelů: NEPROFESIONÁLNÍ UŽIVATEL

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1861-0C

Název a množství účinné složky: zeolit 100 %

Formulační úprava: smáčitelný prášek

Držitel rozhodnutí o povolení: MONAS Technology s.r.o., Plav 122, 370 07 České Budějovice

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: AgroBio Opava, s.r.o. Mostní 41/1 Skrochovice, 747 71 Brumovice

SUFY funguje na principu hygroskopických jíílů, které do své porézní struktury absorbují vlhkost. Pokud materiál ulpí na těle mšic, mšice vysuší a zcela zahubí. Na ostatní hmyz s pevnější kutikulou je neúčinný.

Rozsah použití

Neprofesionální použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
všechny plodiny	zvýšení odolnosti rostlin	35 g/100 m ² 2-10 l vody /100 m ²	1	2) mšice, při výskytu	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
všechny plodiny	2-10 l/100 m ² (chmel 40 l/100 m ²)	postřik, rosení	2x	14 dnů

Vždy použít povolené smáčedlo.

Doporučení k aplikaci:

- Prostředek se snadno rozmíchává ve vodě.
- Vždy použít povolené smáčedlo.
- Vyšší účinnost za suchého slunného počasí.
- Při aplikaci vždy postřikovač vystříkat, nenechávat sednout přes noc.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby; **teplota skladování** +5°C až +30°C.

Balení: AL sáček s pomocným prostředkem v množství 3,5 g; 7 g; 17,5 g a 35 g.

Informace o první pomoci při zasažení člověka pomocným prostředkem:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí nebo dýchací potíže) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání aerosolu: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid. První pomoc při zasažení kůže: Odložte nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Pokyny k použití osobních ochranných prostředků pro osoby manipulující s pomocným prostředkem:

Ochrana dýchacích orgánů:	ve venkovních prostorách není nutná ve vnitřních prostorách filtrační polomaska proti částicím typ FFP2 – (jako při ochraně COVIDU)
Ochrana rukou:	gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličeje:	ochranné brýle nebo ochranný štít
Ochrana těla:	celkový ochranný oděv
Dodatečná ochrana nohou:	uzavřená pracovní obuv

Označení pomocného prostředku podle § 54a odst. 6 zákona:

Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Při aplikaci postřikovači se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče například typu 2 (podle ČSN EN 15695-1), tj. se systémy klimatizace a filtrace vzduchu – proti prachu a aerosolu. Při ručním postřiku použijte postřikovací tyč o délce nejméně 1 m.

Postřik ve venkovních prostorách provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Postřik ve vnitřních prostorách provádějte s doporučenými osobními ochrannými pracovními prostředky a bez přítomnosti dalších nechráněných osob (tj. osob bez OOPP). Zamezte styku pomocného prostředku s dýchacími cestami a očima. Prach může mechanicky dráždit dýchací cesty, oči i kůži.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku ručně nepoužívejte kontaktní čočky.

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení OOPP.

Po odložení OOPP se důkladně umyjte/osprchujte.

Po skončení práce ochranný oděv vyperte a OOP očistěte.

Po ukončení aplikace opusťte ošetřované prostory!

Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku.

Vstup do ošetřeného skleníku/fóliovníku je možný nejdříve po 2 hodinách po aplikaci a po důkladném vyvětrání skleníku.

Při ošetřování v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření: Pomocný prostředek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob v prostoru.

Podmínky skladování:

Skladovat v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávat mimo dosahu dětí a odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Doporučená skladovací teplota do +5°C až +30°C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

Výrobek se dodává balený.

Objem balení: uvedeno na obalu

Datum výroby a číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu